



Rééducation neuromotrice de la naissance jusqu'à 6 mois



La pièce

- Bien chauffée
- Préférer les éclairages indirects
- Travailler dans le calme

Le matériel

- Tapis de sol revêtement adapté
- Des jouets adaptés
- Des coussins de formes différentes
- Le gros ballon
- Table type BOBATH (1/2 table)

Le bébé

- Vêtement adapté
- Prendre du temps pour faire connaissance



Méthode(s) de rééducation ?...

- " Pas de démonstration scientifique de l'efficacité de la kinésithérapie "
- Les travaux de BOBATH puis de LE METAYER se sont imposés en France
- La kinésithérapie sera axée sur un travail :
 - + visant à reproduire les mouvements généraux
 - + des réactions antigravitaires
 - + transfert du centre de gravité
(de la tête vers le bassin et latéralement)
 - + des prises d'appui distales (mbres sup et inf)
 - + de dissociation des ceintures



Techniques employées

La mobilisation articulaire

- Mobiliser dans les trois plans
(Mbres sup , mbres inf et tronc)


La stimulation motrice

(travail des N.E.M.)


- Doit rester ludique
- Susciter, déclencher le mouvement
- Laisser du temps à l'enfant pour réagir
- Ne pas le mettre en trop grande difficulté




Evaluation des mouvements généraux




Bonjour mademoiselle




Motricité provoquée




Tiré assis




Tiré assis asymétrique




Redressement sur le ventre (1)




Redressement sur le ventre (2)




Pseudo reptation




Retournements (1)




Retournements (2)



Travail proprioceptif du rachis




Appui sur les mbres inf



Intérêt d'une rééducation précoce ?

- Faire remonter des informations afin d'entretenir, d'utiliser des « chemins » pour développer une motricité la plus fonctionnelle possible ?
- Limiter les complications orthopédiques à venir ?
- Travailler avec les parents (portage, installation au quotidien, reconnaissance des compétences et des difficultés de leur enfant...)
- Préparer si nécessaire cet enfant et sa famille à être pris en charge par une structure spécialisée






Ne pas oublier l'installation

- Chercher à « regrouper » l'enfant
Pour lutter contre les
conséquences de l'hypotonie ou
de l'hypertonie
- Moyens:
Installations en mousse type « montagnes russes »
(Christophe MORINI)





Je remercie tout particulièrement

La "petite demoiselle" que vous venez de voir,
FIN
ses parents et l'équipe de **la Maison des Enfants**



pté que cette vidéo soit réa





